

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุนจำนวน ๑๑,๓๔๖,๔๔๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน ๑๑,๓๔๖,๔๔๐ บาท

หมวดครุภัณฑ์จำนวน ๕,๖๓๔,๐๐๐ บาท

๑. โครงการจัดหาเครื่องจักรกล สำหรับกองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

จำนวน ๕,๖๓๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจักรกลประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์โดยมีคุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ และประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้างรถชุดดินตะขาบเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๕๔ แรงม้า ๑ คัน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ โดยสืบทราบราคาจากท้องตลาด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๕๔ แรงม้า

๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ซีซี

๑.๓ น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๑.๔ แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๕ ความจุของถังน้ำมัน (SAE) ไม่น้อยกว่า ๐.๒๗ ลูกบาศก์เมตร

๑.๖ ต้องมีหนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยการบำรุงรักษา คู่มือการซ่อม คู่มืออะไหล่ อย่างละ ๑ เล่ม หากหนังสือคู่มือเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทยและรับรองจากสำนักแปลภาษา

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๔๘๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗) ลำดับที่ ๑ หน้าที่ ๕

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน ๕,๗๑๒,๔๔๐ บาท

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการจำนวน ๓,๗๔๙,๕๐๐ บาท

๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยข้าวสับ บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๔๓,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยข้าวสับ ช่วงที่ ๑ บริเวณนายนาศรีวิชัย บ่อแก้วทรัพย์สิน - นายนาศีโพ คอรา ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร

/หรือมีความ...

หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณนายนายสีโพ คอรา - นานางกรุม จะหละ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือมีความยาวรวม ๒๓๐.๐๐ เมตร พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๑๘.๘๔๖๑๕๖ , E ๙๘.๕๕๑๕๙๐ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๑๘.๘๔๖๒๒๗ , E ๙๘.๕๕๓๒๒๗

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๑ หน้าที่ ๑

๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยป่าเกี๊ยะ บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๙๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยป่าเกี๊ยะ ช่วงที่ ๑ บริเวณนายนายจ้อยแย ปราญชลี - นานายจอกาเก พนาศิริราษฎร์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตรหรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณนายนายจอกาเก พนาศิริราษฎร์ - นานายนพพล เนาะดู ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๙๒.๐๐ เมตร หรือมีความยาวรวม ๒๖๗.๐๐ เมตร พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๑๘.๘๕๐๙๖๗ , E ๙๘.๕๕๒๘๕๑ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๑๘.๘๔๙๕๖๕ , E ๙๘.๕๕๔๒๒๓

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๒ หน้าที่ ๓

๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยบ้านแม่โตใน บ้านแม่โต หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๖๓,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยบ้านแม่โตใน ช่วงที่ ๑ บริเวณบ้านนายมะนะ ปาซุ - บ้านนายนะที เมอชี่ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตรหรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๑๘.๘๐๙๐๙๔ , E ๙๘.๖๒๒๒๖๗ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๑๘.๘๐๙๔๔๒ , E ๙๘.๖๒๓๑๔๑ ช่วงที่ ๒ บริเวณบ้านนางสาวนภัสร์ โพโตะ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๑๘.๘๑๒๗๐๗ , E ๙๘.๖๒๕๐๕๖ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๑๘.๘๑๓๐๙๗ , E ๙๘.๖๒๔๘๙๗

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๓ หน้าที่ ๕

๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองศรีชูใน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๕๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองศรีชูใน บริเวณนายนายอนันท์ หนูดี - นานายสิทธิชัย จ่องหวา ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๓๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตรหรือมี

/ความยาวไม่...

ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๐๐ เมตร พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๑๘.๘๒๑๗๕๕ , E ๙๘.๕๘๓๘๗๐
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๑๘.๘๓๒๖๔๑ ; E ๙๘.๕๘๓๒๗๑

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๔ หน้าที่ ๗

๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห่อมบ้านแม่ชะปูลหวง บ้านแม่ชะปูล หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๙๗,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห่อมบ้านแม่ชะปูลหวง บริเวณที่นายนายมูเสาะ เสนาะพรไพร – ที่นายนายละดี มูมู ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ เมตร พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๑๘.๗๘๔๙๑๐ , E ๙๘.๕๘๘๑๘๑
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๑๘.๗๘๔๗๘๖ , E ๙๘.๕๘๐๐๒๙

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๕ หน้าที่ ๘

๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห่อมบ้านแม่ชะปูลเหนือ บ้านแม่ชะปูล หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๙๗,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห่อมบ้านแม่ชะปูลเหนือ บริเวณที่นายนายพาเลอะ เจ๊ะ เกียรติประทับใจ – ที่นายนายเฉลิม หม่อซอ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ เมตร พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๑๘.๗๘๓๙๘๑ , E ๙๘.๕๙๐๕๕๙ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๑๘.๗๘๖๐๖๖ , E ๙๘.๕๙๒๓๓๕

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๖ หน้าที่ ๙

๗.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห่อมบ้านปากกล้วย บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๙๗,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห่อมบ้านปากกล้วย ช่วงที่ ๑ บริเวณที่นางนาง ใบเงิน โพเก – ที่นางนางบัวทิพย์ บุญศรี ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตรหรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๐๐ เมตร พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๑๘.๘๕๕๓๖๔ , E ๙๘.๕๕๑๓๙๙ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๑๘.๘๕๘๔๙๐ , E ๙๘.๕๕๒๕๓๗ ช่วงที่ ๒ บริเวณที่นายนายสามูแอ รุณ – ที่นางนางชะบัว จะหละ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตรหรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๓.๐๐ เมตร หรือมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ เมตร พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๑๘.๘๕๘๗๑๗ , E ๙๘.๕๕๓๖๕๕ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๑๘.๘๕๘๕๒๙ , E ๙๘.๕๕๕๐๔๖

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด (กองช่าง)

/เป็นไปตาม...

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๗ หน้าที่ ๑๐

๘.โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและต่อเติมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชม.ถ.๑๒๘-๑๑ (บ้านป่าเกี๊ยะนอก-บ้านป่าเกี๊ยะใน) ห่อมบ้านสบห้วยพาน บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและต่อเติมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห่อมบ้านสบห้วยพาน ส่วนที่ ๑ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตารางเมตร ส่วนที่ ๒ ปริมาณงาน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๘๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร ส่วนที่ ๓ งานทางเบี่ยง วางท่อ คสล. ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑.๖๐ ตารางเมตร พิกัดโครงการ N ๑๘.๘๔๙๐๒๔ , E ๙๘.๕๖๒๑๔๕

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๘ หน้าที่ ๑๒
- ๙.โครงการปรับปรุงพื้นสะพานไม้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำห้วยทรายขาว ห่อมบ้านแม่โตใน บ้านแม่โต หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดปรับปรุงพื้นสะพานไม้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ห่อมบ้านแม่โตใน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร พิกัดโครงการ N ๑๘.๘๑๑๗๒๙ , E ๙๘.๖๒๕๑๐๓

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗) ลำดับที่ ๑ หน้าที่ ๑
- ๑๐.โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ลำห้วยดอกแก บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ่อมแซมสะพานไม้ลำห้วยดอกแก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐.๓๐ ตารางเมตร พิกัดโครงการ N ๑๘.๙๓๓๕๖๖ , E ๙๘.๕๑๙๑๘๘

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗) ลำดับที่ ๒ หน้าที่ ๒

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๑,๙๖๒,๙๔๐ บาท

๑.โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้านคริสตจักรสนสว่าง บ้านป่าเกี๊ยนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๘,๒๒๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างขยายระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณคริสตจักรสนสว่าง ปริมาณงาน ติดตั้งถังเก็บน้ำแบบ PE ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง , วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อ พิกัดโครงการ N ๑๘.๘๕๑๙๘๘ , E ๙๘.๕๕๙๒๙๕ จุดที่ ๒ บริเวณโบสถ์คาทอลิก ปริมาณงาน ติดตั้งถังเก็บน้ำแบบ PE ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง , วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อ พิกัดโครงการ N ๑๘.๘๕๐๖๐ , E ๙๘.๕๕๔๘๑

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๑ หน้าที่ ๑๙

๒.โครงการปรับปรุงและขยายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่โต หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๑,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างขยายระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ บริเวณคริสตจักรพระพรแม่ลา เอก ปริมาณงาน วางท่อ PE ขนาด ศก. ๕๐.๐๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๑๘.๘๑๕๘๑๓ , E ๙๘.๖๑๔๗๐๙ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๑๘.๘๑๗๒๐๗ , E ๙๘.๖๑๖๘๕๘ จุดที่ ๒ บริเวณต้นน้ำ (ห้วยอมบ้านขุนไต้ใน) ปริมาณงาน วางท่อแบบ PVC ศก.๓/๔ นิ้ว ระยะทาง ๒๘๐.๐๐ เมตร พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๑๘.๘๗๕๘๙๔๐ , E ๙๘.๖๓๒๖๓๔ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๑๘.๘๗๖๐๔๖๖ , E ๙๘.๖๒๙๑๓๙ จุดที่ ๓ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่โต ปริมาณงาน ติดตั้งถังเก็บน้ำพลาสติกแบบ PE ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง พร้อมบ่อซีเมนต์ ขนาด ศก. ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อ พิกัดโครงการ N ๑๘.๘๒๔๙๔๑ , E ๙๘.๖๒๓๓๓๘

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๒ หน้าที่ ๒๑

๓.โครงการปรับปรุงและขยายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองศรีชูใน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๗,๘๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างขยายระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ บริเวณสวนนายสีแดง ลิมู ปริมาณงาน ขุดวางท่อ PVC ขนาด ศก. ๑ ½ นิ้ว ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน , ติดตั้งถังพลาสติกแบบ PE ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อ พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๑๘.๘๘๒๒๕๘๑ , E ๙๘.๕๘๙๕๙๖ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๑๘.๘๒๓๔๗๑ , E ๙๘.๕๘๗๑๙๘ จุดที่ ๒ บริเวณโบสถ์คาทอลิก ปริมาณงาน ติดตั้งถังพลาสติกแบบ PE ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อ พิกัดโครงการ N ๑๘.๘๒๘๘๒๐ , E ๙๘.๕๗๙๖๑๙๐๖ จุดที่ ๓ บริเวณคริสตจักรหนองศรีชูใน ปริมาณงาน ติดตั้งถังพลาสติกแบบ PE ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อ พิกัดโครงการ N ๑๘.๘๒๘๐๐๕ , E ๙๘.๕๘๓๖๘๘ จุดที่ ๔ บริเวณสำนักสงฆ์บ้านหนองศรีชูใน ปริมาณงาน ติดตั้งถังพลาสติก

/แบบ PE ขนาด...

แบบ PE ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถึง วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อ
พิกัดโครงการ N ๑๘.๘๒๔๓๑๔ , E ๙๘.๕๘๒๓๕๒

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๓ หน้าที่ ๒๓

๔.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๑๕,๑๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างขยายระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณต้นน้ำบ้านบ่อแก้ว ปริมาณงาน วางท่อ PVC ๒ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อ วางท่อ PVC ๑ ๑/๒ ขึ้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐๐ ท่อ หรือมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๑๘.๘๑๐๗๗๙ , E ๙๘.๕๕๘๙๘๖ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๑๘.๘๑๙๕๒๒ , E ๙๘.๕๖๗๗๐๒

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๔ หน้าที่ ๒๖

๕.โครงการปรับปรุงคันดินสระเก็บน้ำ บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๕๙,๔๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างปรับปรุงคันดินสระเก็บน้ำ บริเวณต้นน้ำบ้านป่าเกี๊ยะใน ปริมาณงาน ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน ขนาดความยาว ๔๖.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๔๖.๐๐ เมตร พิกัดโครงการ N ๑๘.๘๕๓๑๖๕ , E ๙๘.๕๓๙๙๓๙

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๕ หน้าที่ ๒๗

๖.โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน หย่อมบ้านสามหลัง บ้านแม่ชะปู้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๗,๗๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างขยายระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณหย่อมบ้านสามหลัง ปริมาณงาน ติดตั้งถังพลาสติกแบบ PE ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง พร้อมอุปกรณ์เชื่อมระหว่างฝา ถังและบ่อซีเมนต์ ขนาด ศก. ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อ พิกัดโครงการ N ๑๘.๗๗๓๙๑๓ , E ๙๘.๕๖๘๘๒๘

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๖ หน้าที่ ๒๘

๗.โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน หย่อมบ้านแม่ชะปู้ใน บ้านแม่ชะปู้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๖๕,๔๐๐ บาท

/เพื่อจ่ายเป็น...

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างขยายระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณห้วยมบ้านแม่ชะบู่ใน ปริมาณงาน วางท่อ PVC ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๑,๑๘๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๙๕ ท่อ หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๐.๐๐ เมตร พิกัดโครงการ N ๑๘.๗๗๑๕๑๓ , E ๙๘.๕๗๘๗๙๓

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๗ หน้าที่ ๒๙

๘.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ห้วยมบ้านแม่มาเปอะ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๑,๓๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างขยายระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณห้วยมบ้านแม่มาเปอะ ปริมาณงาน ติดตั้งถังพลาสติกแบบ PE ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ถัง พร้อมอุปกรณ์เชื่อมระหว่างฝา ถังและบ่อซีเมนต์ ขนาด ศก. ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อ พิกัดโครงการ N ๑๘.๙๐๘๔๐๔ , E ๙๘.๕๔๐๒๔๙

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๘ หน้าที่ ๓๐

๙.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๕๗,๓๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างขยายระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณต้นน้ำบ้านเด่นฮ่อม ปริมาณงาน วางท่อ PVC ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๗๕๐ ท่อ หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๑๘.๘๙๙๒๖๑ , E ๙๘.๕๑๒๙๗๙ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๑๘.๙๐๒๐๐๕ , E ๙๘.๕๒๑๕๗๙

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๙ หน้าที่ ๓๑

๑๐.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๐๕,๗๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างขยายระบบประปาหมู่บ้าน จุดที่ ๑ บริเวณห้วยมบ้านแม่อมแดง ปริมาณงาน ติดตั้งถังพลาสติกแบบ PE ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ถัง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง พิกัดโครงการ N ๑๘.๙๔๒๐๙๑ , E ๙๘.๕๐๕๘๘๕ จุดที่ ๒ บริเวณห้วยมบ้านห้วยน้ำดำ ปริมาณงาน ติดตั้งถังพลาสติกแบบ PE ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและขุดวางท่อ PVC ขนาด ศก. ๑ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ท่อ หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร พิกัดโครงการ N ๑๘.๙๔๑๕๐๐ , E ๙๘.๕๑๖๑๓๓ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๑๐ หน้าที่ ๓๒

/๑๑.โครงการ...

✓ ๑๑.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ห้วยมบ้านห้วยมะนะ บ้านป่าเกี๊ยนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๖๘,๑๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างขยายระบบประปาหมู่บ้าน จุดที่ ๑ บริเวณต้นน้ำห้วยมบ้านห้วยมะนะ ปริมาณงาน วางท่อขนาด ศก. ๓ นิ้ว ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อ , วางท่อขนาด ศก. ๑ นิ้ว ระยะทาง ๓๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อ หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ระหว่างต้นน้ำ - บ้านห้วยมะนะ ปริมาณงาน วางท่อ PVC ขนาด ศก. ๑ ½ นิ้ว ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อ , วางท่อแบบ PE ขนาด ศก. ๒ นิ้ว ยาว ๑๐๐.๐๐ หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ บริเวณภายในหมู่บ้าน ปริมาณงาน วางท่อ PVC ขนาด ศก. ๑ ½ นิ้ว ระยะทาง ๓,๗๔๘.๐๐ เมตร จำนวน ๙๓๗ ท่อ หรือมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔,๓๔๘.๐๐ เมตร พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๑๘.๘๒๕๑๒๘ , E ๙๘.๕๕๔๗๐๖ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๑๘.๘๓๗๐๖๓ , E ๙๘.๕๖๕๙๐๓ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๑๑ หน้าที่ ๓๔

๑๒.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๖,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างขยายระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน วางท่อ PVC ๑ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ระยะทาง ๖๘๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๐ ท่อ , วางท่อ PVC ขนาด ศก. ๑ ½ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อ หรือมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ เมตร พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๑๘.๗๘๘๒๔๔ , E ๙๘.๕๖๒๐๖๗ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๑๘.๗๙๐๓๒๒ , E ๙๘.๕๖๑๙๓๗ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๑๒ หน้าที่ ๓๖

๑๓.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ห้วยมบ้านใหม่สตรอบเอรี บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๔๓,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่สตรอบเอรี ปริมาณงาน ขนาด ศก. ๔ นิ้ว , วางท่อ PVC ขึ้น ๑๓.๕ ความลึกบ่อ ๑๐๐.๐๐ เมตร (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓ - ๑๐๐ เมตร) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำขนาด ๑.๐๐ แรงม้า และติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า พิกัดโครงการ N ๑๘.๘๕๕๕๒๓ , E ๙๘.๕๖๑๓๘๓ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๑๓ หน้าที่ ๓๗

๑๔.โครงการขยายระบบท่อน้ำเข้าบ่อน้ำปางมะโอ สนามกีฬากองการบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๐๗,๒๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างขยายระบบท่อน้ำเข้าบ่อน้ำปางมะโอ ปริมาณงาน ขุดวางท่อแบบ PE ศก.๔ นิ้ว วางคู่ ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร วางท่อ PE ศก. ๓ นิ้ว วางคู่ ระยะทาง ๔๕๐.๐๐ หรือมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๑๘.๘๔๔๘๑๓ , E ๙๘.๕๖๗๒๙๕

/พิกัดสิ้นสุด...

พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๑๘.๘๔๑๘๓๗ , E ๙๘.๕๖๙๕๖๙ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๑๔ หน้าที่ ๓๘

๑๕.โครงการก่อสร้างบ่อน้ำดื่ม หอชมบ้านแม่โตกลาง บ้านแม่โต หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๘,๒๒๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดก่อสร้างบ่อน้ำดื่มหอชมบ้านแม่โตกลาง ปริมาณงาน ขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ พร้อมคอนกรีตปากบ่อ ขนาด ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีความลึกไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ เมตร พิกัดโครงการ N ๑๘.๘๑๙๑๑๗ , E ๙๘.๖๒๔๘๙๑

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖) ลำดับที่ ๑๕ หน้าที่ ๓๙